ヲトルコトニナッタ、牧野先生ハ六合目邊リデ時間ノ餘裕ガナクナッテ終ヒ遂ニ頂上ヲ極メズシテ下山サレタラシイガ大半ノ人々ハ頂上マデ登ッテ行ッタ

七合目以上ハ一帶ニ霧ニ包マレテ寒サヲ覺エシメル程デアッタ、八合目近クニナレバいぶきとらのを、めたからかう、たうぎばうし等ガ見渡ス限リ咲キ揃ッテキテ遙カ霧ニカスンデ見エル樣ハマコトニ興味盡キザルモノガアル、登リ行ク路傍ニハみつばつちぐり、たうき等モ採集ガ出來タ、頂上方面デハめたからかう、たうぎばうしナドハ餘リ多クナイガ見渡ス限リ打テ續クさんばいさうノ大群落ハ何ントイフ壯觀ダロウ、高層氣流觀測所ノ附近ニハ數軒ノ茶店ガアッテ頻リト客ヲ呼ンデキルガモウ午後遲イノデ登山者モマバラデアル、茶ノ軒ニ積ンダ薪ニハみやまのきしのぶガ着生シテキルノナド見受ケラレタ

斯クテ時間ノ餘裕ガナクナッタノデ殆ンド走リ續ケデ下山シタガ三合目附近デハスッカリ暮レテシマッタ、旅館ニ歸レバ既ニ伊吹幹事ヲ始メ東京ノ人々ノ大半ハ歸京ノ途ニ就イタ後デアッテ、他ノ人々モ出發準備ニ忙シイ最中デアッタ、牧野先生ハ近江長岡發午後十時十四分ノ列車デ歸京ノ途ニ上ラレルノデ阪神方面ノ人々モ驛頭ニ先生ヲオ見送リシタ後夫々出發シタ、斯クテ二日間ニ亙ル此ノ採集會モ多大ノ効果ヲ收メテ無事終了シタノデアルガ東京植物同好會ノ行事トシテ關西進出ハ此ノ度ノ試ミガ最初デアッテ實ニ意義深イモノガアル、コレヲ機會ニ將來ハ大阪植物同好會デモ關東方面ニ出カケテ毎年少クトモ一回ハ此ノ兩同好會合同主催ノ下ニ此ノ度ノ樣ナ有意義ナ採集會ヲ催シタイ念願デアル、カウイフ事ヲ思フト早ク來年ノ夏ガ來レバヨイト誰レモガソレニ憧ガレヲ持ッデアロウ

○斷枝片葉（其五十二）

牧野富太郎

●**逢坂山ノさねかづら**　「名にしおはばあふさか山のさねかづら人ニ知られで來るよしもがな」ノ歌デ名高キさねかづらハ其實ガ赤キ珠玉ノ樣デ顯著ナカラさねかづらト呼バレタモノデさねトハ核即チ實ノ事デアル、舊クハ又さなかづらトモ云ッタガ『藻鹽草』ニねトなトハ同音デアルトアル、又其圓キ實ニ基キテノ眞玉かづらノ古名モアルガ今日吾人ハ普通ニ美男かづらト稱ヘテヰル、松岡恕菴ノ著『詹詹言』ニ上ノ歌ノさねかづらハせきだかづらダト言ッテヰルガ穩當デハナイ、此せきだかづらハていかかづらノ幼本デ其葉狹小其形ガ履物ノ雪駄ニ似テヰルト云フノデ此名ヲ負フタ者デアル、右ノていかかづらハ『古今集』ニ在ル「深山には霰降るらし外山なるまさきのかづら色づきにけり」ノ歌ノまさきのかづらデ此まさきのかづらナル昔ナガラの稱呼ガ今日デモ尙ホ伊豆七島中ノ三宅島ニ現存シテヰルトハ白井光太郎博士ノ說(『明治聖德記念學會紀要』第廿三卷所載白井博士ノ古事記に見えし植物」參照)デアル

●**ちょろぎがや一名りぼんさう**　此頃世間ニ觀賞品トシテ栽エテヰル一種ノ宿根生禾本ガアル、其ふさ〳〵ト叢生シテ軟カ味ノアル狹長ナ葉ニハ白色ノ縱縞ガアッテ頗ル美シイ、又下ニハ宛カモ彼ノちょろぎ(草石蠶—唇形科)見タヤウナ節ノ蠹ッタ多肉ナ根莖即チ地下莖ガアルノガ特ニ珍ラシイ、此根莖ハ地ニ入ッテヰルモノモアレバ又地ヨリ露ハレテヰルモノモアル然シ此レハちょろぎノ食セラルヽトハ違ッテ敢テ食用ニハナラナイノデアル、本品ハ頗ル能ク繁茂スル禾本デ其栽培ハ實ニ容易デアル、其學名ニ就テハ私ハ可ナリ久シキ以前カラ其明カナラザルニ惱ンデヰタ何ゼナラバ其種屬ヲ決スベキ鍵ヲ有ッ花ニ一向ニ出會ハナカッタカラデアッタ、幸ニ先頃友人ノ石井勇義君カラ其花穗ヲ着ケタ完全ナモノヲ得タノデ乃チ之レヲ熟視シはヽーなるほどなト直グ感ヅイタノデ早速心當リノ書物ヲ展イテ立ドコロニ其學名ヲ鈎出シ得タ、卽チ此レハ從來おほかにつりノ和名ヲ有スル Arrhenatherum elatius Mert. et Koch. (=*A. avenaceum* Beauv.; *Avena elatior* L.)ノ一變種ナル var. tuberosum Haiac. (=*A. avenaceum var. bulbosum* Lindl.)ノ一品デアル forma variegatum (=*A. bulbosum variegatum*)ト云フモノデアッテ多分始メ歐洲ノ何レ

カニ出來テ後今日ノ如ク四方ニ擴ガッタモノデアルト思フ、上述ノヤウニ其根莖ガちょろぎソックリダカラ之レニ因ンデ私ハ今此品ニちょろぎがやノ新和名ヲ下シテ見タガ又世間デハ能クリボングラスト呼ンデヰルヤウダカラ其別名トシてりぼんさうトモヤッテ見タ、サテ右ノ品ホド著シクハナイガ我邦ノ禾本デ地下ノ莖本ノ節間ガ多肉トナッテヰルモノニ二種ガアル卽チ其一ハむかごつゞり（曾テ私ノ下シタ和名）デ他ノ一ハたまいちごつなぎ（同上）デアル、甲ハ Poa tuberifera MAKINO. 乙ハ Poa submoniliformis MAKINO. デ此等ハ相共ニいちごつなぎ屬ニ屬スル者デアル

●ざうのあしさう　ざうのあしさうトハ象趾草ト書キ是レハ此植物ガ有スル俗名ノ Elephant's Foot.（種名ノ elephantipes モ同意義）ヲ義譯シタモノデ確カニ本品ニ對シテ第一ニ下サレタ最初ノ和名デアル、次デつるかめさうノ和名ガ出來タガ此名ハ明治二十年ニ發行ニナッタ『帝國大學植物園植物目錄』ニ出テヰルカラ多分其前ニ小石川植物園デ稱ヘ初メタ名デハナイカト想ハレル、是レハ卽チ此植物ノ俗名ノ一ニ Tortoise Plant.（龜植物ノ意）ガアリ且ツ屬名ノ Testudinaria モ龜ノ意デアルカラ旁ガタサウ名ケタモノデアラウ、つるハ蔓ノ意デ此植物ガ蔓草デアルカラデアル（屬名ニ龜ヲ用ヰタノハ其地上ニ露出セル根莖ガ塊ヲ成シテ龜裂（キン）シ其狀宛モ龜甲（キ）ノ樣ナカラデアル）、其圓塊ヲ成シタいもノ樣ナ根莖ハ其內部ガ質ト云ヒ色ト云ヒ宛モ蕪菁ニ似テヰルノデホッテントット人ハ之レヲ切テ燒テ食フトノ事デアル故ニ又 Hottentot's Bread（ホッテントット人ノ麵麭（パン））ノ俗名ガアル、南亞非利加ノ原產デやまのいも科ニ屬シ Testudinaria elephantipes SALISB. ノ學名ヲ有スル、明治二十年前後ニ本植物ガ盆栽ニセラレテ小石川植物園ノ溫室內ニ在ッタ事ヲ私ハ今尙記憶シテヰルガ此株ガ本誌第六卷第二號ノ口繪ニナッテヰル『物產會目錄』ニ揃カレテアル其株ト或ハ同一ノモノデハナカッタラウ歟、此圖ノモノハ慶應年間ニ內田正雄氏『輿地誌略』ナドノ著書アリ外國カラ種々ノ物ヲ將チ來ッタ人ガ西洋カラ携ヘ歸ッタ株ヲ寫生シタモノデアル、此時分ニハ此ノ如キ奇品ガサウ處々ニ在ル筈ハナイカラ前述ノ如ク想像スルノモ決シテ無理ナ事デハナイ、ソシテ植物園ノモノハ其後既ニ枯レテ

今日ニハ遺ッテヰナイノハ殘念デアル、上記ノ本誌第六卷第二號ノ口繪ニ掲ゲタ『物產會目錄』ノ一葉ハヤハリ明治四年辛未五月二十日ニ大學南校デ開催セラレタ物產會ノ『物產會目錄』ノモノデアッタ

●なつゆきさうトきゃうがのこ　なつゆきさうハ夏雪草ノ意デ夏時ニ白花ヲ開クカラサウ云フノデアル卽チしもつけさう(Filipendula multijuga Maxim.)ノ一變種デ其學名ヲ F. multijuga Maxim. var. albiflora Makino. ト稱スルモノデアル偶ニ人家ニ栽エラレテアルノヲ見ルガ又山地ニ自生セルモノヲ目擊スルコトガアル私ハ先年相州箱根山デ之レヲ採ッタ事ガアッタ又同山ニ淡桃色花ノモノモアッタ此レハ此淡紅色ノ母品ト白花品トノ間ヲ繫グモノデアル之レヲうすいろしもつけト呼ビ F. multijuga Maxim. var. dilutorosea Makino. ノ學名ヲ有スル、世人ハ時トスルトおにしもつけ(F. kamtschatica Maxim.)ヲなつゆきさうト呼ンデヰル事ガアレドモ其レハ穩當デハナイ、きゃうがのこハ F. purpurea Maxim. ノ學名ヲ有スル品デアルガ此レハ唯人家ニ培養シテアルモノヲ見ルノ外私ハ未ダ其野生品ヲ見タ事ガナイガ其內某處デ之レヲ見付ケ得ルカモ知レヌトノ自信ヲ有ッテヰル、私ガ先年飯沼慾齋ノ著『草木圖說』ヲ增訂セル時同書卷ノ九ニ在ル白花品ナルなつゆきさうヲ其圖ト其記載文トニ基キテ之レヲきゃうがのこノ一變種ト爲シ之レニ F. purpurea Maxim. var. albiflora Makino. ノ學名ヲ與ヘテオイタガ然シ其書ノ著者ガ說ク如ク此品ガ果シテきゃうがのこノ變リ品デアレバ私ハ此和名ヲ更ヘ之レヲしろばなきゃうがのことシテしもつけさうノ方ノ一變種ナルなつゆきさうト區別シタイト思フガ私ハマダ其實物ニ接シナイカラ其邊ノ事ヲ斷定的ニ切言スル事ガ出來ヌノヲ遺憾トスル、きゃうがのこノ特徵トシテ其葉柄ニ鰭狀小葉ノ無イ事ヲ擧ゲ得ルガ然シ是レハ絕體的ノモノデハナクテ時ニハ細微ナ小葉ガ葉柄ニ着イテヰル事ヲ見受ケル事ガナイワケデモナイ

●めぎノ葉ハ複葉　めぎ科ノめぎ(Berberis Thunbergii DC.)ノ葉ガ複葉デアル事ハ少シク仔細ニ植物ヲ觀察スル人ナラ誰デモ直グニ判ルト思フガ普通ノ人ハ多分其事柄ヲ耳新ラシク聞クデアラウ、本植物ノ葉柄ニハ一ノ關節ガアリ此關節ニ由テ其葉柄ガ葉面ト節合シテヰルガ其事實ハ最モ

明カニ其仔苗カ若クハ稚本ノ葉カニ於テ認メラルヽ卽テ此ノ如キ葉ニ在テハ其葉柄著シク長クテ其關節ガ葉面ニ接セル處ニ存シ極メテ明瞭ニ之レヲ看取スル事ガ出來ル、其レカラ次々ト後トデ出ル葉ニ在ッテハ其葉柄ガ段々ト短縮スルニ從ヒ其關節モ亦次第ニ下方ニ下リ來ッテ或ハ其途中ニ位シ或ハ其下方ニ位スルニ至ル、尙葉ガ老成スルニ至レバ其葉面ハ通常稍長形トナリテ遂ニハ葉柄ヲ失ヒ其關節ハ辛フジテ此ニ其葉ノ基部ニ存スルニ至リ普通ニ之レヲ外ヨリ見テモ果シテ關節ガ有ルカ無キカ判然セザル有樣デアル、其仔苗ナドニ在テ莖上ニ瘦針ノ如キ長條ノ存在スルノハ其葉面ガ關節カラ離レ去ッテ後トニ殘ッタ舊葉柄デアル、此ノヤウナ事實ハ又同屬中ノひろはのへびのぼらずニモ見ル事ガ出來ルガ尙屬中ノおほばめぎ又ハへびのぼらずニモ同ジク其レガ認メ得ラルヽデアラウ、要スルニ本屬ノ諸種ハ總テ皆同樣ナ現象ヲ有ッテキル事ト思ハルヽ

●かぐりびさうハ一年置キニ開花スル　かぐりびさうハ一名ヲくちなしぐさト稱シ Monochasma japonicum Makino. (*M. Shearer̀i var. japonicum* Maxim.) ノ學名ヲ有スルごまのはぐさ科ノ寄生草本デアッテ通常龍ク丘陵地ノ林下ニ生ズル、其果實ハ蒴デ其內腹面ノ一方ガ縱裂シテ廣キ舟狀ヲ呈シ內部ニ薄膜狀ノ胎座ガ二ツアッテ縱ニ障狀ヲ成シ其一方ノ外面ニ種子ヲ着ケテキル、種子ハ平扁ナ楕圓形デ乳黃色ヲ呈シ橫ニ多數ノ皺條ガアル、此蒴ハ宿存セル綠色ノ萼ヲ伴ヒ萼筒ト同長ノモノモアレバ又稍短カイモノモアル、ソシテ其萼筒モ亦果實ノ開裂ニ從フテ同ジク同方向ノ一側縱裂シ其緣ニ萼筒外ニ存在スル翅翼中ノ特ニ廣キ二片ヲ着ケテヲリ萼片ハ四ツアッテ萼筒ノ頂ニ連ナッテキル、本種ノ種子ハ六月ニ成熟シ地ニ落ツルガ其年ノ內ニハ尙其マヽデ土ニ眠リ其翌年ニ至ッテ始メテ萠芽シ夏秋ノ際ニハ其直立セル莖ハ數寸ニ伸ビテ線狀葉ヲ對生シテキルガ此莖ニハ決シテ花ヲ出サズニ冬ニ至テ枯盡スル、然レドモ其基部卽チ地面ニ接セル處ニ短キ數芽ヲ簇生シ毛ノアル鱗狀葉ヲ密着シ此レデ冬ヲ凌ギ翌春ヘ持チ越ス事ニナル、春回レバ此前年ニ用意セラレタ新莖ハ漸次ニ生長ヲ始メテ伸長シ線形ノ對生葉ヲ着テ地ニ橫ハリ四方ニ擴ガリ四五月ノ候ニ花ヲ發ラク、花ハ葉腋ニ一花ヅヽ出デテ小梗ヲ具ヘ梗頂ニ

ニ對生セル葉狀苞ガアッテ花ニ接在シテヰル、萼ハ其萼筒ニ縱ニ九翅ガアリ萼片ハ線狀披針形デ萼筒ト共ニ宿存スル、花冠ハ脣形デ淡紅紫色ヲ呈シ果實ガ成熟スレバ種子ヲ地ニ落シテ其苗ハ七月ニ入リテ殆ンド枯レ盡スノデアル、要スルニ本植物ハ三年目毎ニ開花スルノデ卽チ換言スレバ一年置キニ開花スルコトニナル

新稱あまぎあまちゃ　伊豆天城山ニ一種ノあまちゃガアッテ天城山ノ名モ實ハ甘木山ノ意デ此あまちゃガアルカラ其レカラ出タ山名デアルト言ハレテヰルホド同山デハ此あまちゃガ有名デアル、其處デ私ハ之レヲあまぎあまちゃト新名ヲ下シ以テ從來カラ稱シ來ッタあまちゃト區別シタ卽チ此品ハこがくニ似タモノデ普通ノあまちゃトハ異テヰル、私ハ其學名トシテ Hydrangea serrata DC. var. amagiana Makino. ヲ用意シタノデ近ク之レヲ發表スル、普通ノあまちゃハ其葉ガ乾カヌト甘クナイガ此品ハ生葉ヲ嚙ンデモ尙直テニ甘味ヲ感ズル

土常山ハ我ガあまちゃデハナイ　『本草綱目』卷ノ十七毒草類ニ常山ト云フ植物ガアッテ其「集解」中ニ「頌曰……今天臺山出一種草名土常山苗葉極甘人用爲飮甘味如蜜又名蜜香草性涼益人」ノ文ガアル、從來我邦ノ學者ハ其文章ニ據ッテ此土常山ヲ我ガあまちゃデアルト考定シテヰタガ然シ其レハ中ラズト雖ドモ遠カラズデハアレドモ的中ハシテヰナカッタ、然ラバ其レハ何デアルカト云フト其的物ハ Hydrangea aspera D. Don. ト云フ學名ヲ有スル者デ支那ト印度トニ產シ我日本ニハ見ザルあまちゃ樣ノ一灌木デアル

常山トハ何カ　常山トハ一種ノ灌木ノ名デ南支那カラ印度、馬來、尙ホ比律賓諸島ニマデ分布スルガ我日本デハ絕エテ見ナイゆきのした科ノ一品デアル、支那デハ此レニ恒山、互草、雞尿草、鴨尿草ノ異名ガアッテ其苗ヲ蜀漆ト稱ヘ其根ヲ常山ト云フトノ事デアル、我邦從來ノ學者ハ之レヲへんるうだ科ノこくさぎ (Orixa japonica Thunb.) デアルト稱シテ怪マナカッタガ實ハ其レハ全クノ誤リデ其實物ハ正ニ Dichroa febrifuga Lour. ノ學名ヲ有スル者デアル、未ダ我邦ヘハ其生品ガ渡ラズ從テ和名モナカッタガ私ハ之レヲじゃうざんあぢさゐト名ケテオイタ

螺旋ゐノ來歷　本年六月十六日附伊賀上野町德居町ノ町井秀太郎君カラらせんゐニ就テノ通信ガアッタガ



らせんゐ (Juncus effusus L. var. decipiens Buch. forma spiralis Makino.)

（贈寄君郎太秀井町ノ町上野伊）

其文ハ次ノ通リデアル之ニ由レバ其品ノ來歷ガ分ルカラ此ニ揭ゲテ同好者ノ參考ニ供スル、卽チ『明治十八九年ノ頃伊勢國三重郡日永村大字六呂見（ロクロミ）郊外田畔ノ「ホタルキ」ノ群生スル中ニ一株ノ異種アルヲ田廻リノ中ニ發見セシ農夫ガ自宅ニ持歸リ慰ニ植置キシヲ其親戚ナル同郡菰野村大字宿野（シュクノ）小林某同家訪問ノ際貰ヒ受ケ爾後三十年間秘シテ栽培セシモノニシテ同氏死亡後菰野町筆屋ト稱スル鍼力職ニシテ盆栽愛培家ガ讓リ受ケ目下栽培シツヽアリトイフ、其後原産地ニハ一株モ見當ラズ又他ニモアルコトナキ筈ナルニ近來各地ノ園藝屋ニ賣買セラルヽ程多數ニ繁殖セシハ筆屋ガ嘗テ名古屋ノ同好者ニ一株ヲ分讓セシコトアリ此人ガ繁殖セシメテ各地ニ賣出シタルモノナラムト思ハル』デアル、私ハ右ノ町井君カラ同時ニ其實物ノ寄贈ヲ受ケ乃チ之レヲ檢シテ其學名ヲ Juncus effusus L. var. decipiens Buchen. forma spiralis Makino. ト定メ前號ノ歐文欄デ其レヲ發表シテオイタ

●アマリヽス

花店デ通常アマリヽス（Amaryllis）ト呼ブ美麗ナ花草ハ一ノ間種デ其親ハ主トシテ和名デ云ヘバじゃがたらずゐせん、きんさんじこ、べにすぢさんじこデアル、今日デハ此等ハ皆 Hippeastrum 屬トナッテヰル、右ノアマリヽスヲ Amaryllis Belladonna L. ダト臆面モナク書物ニ書テヰル人ガアルガ其レハ大ナル誤ダ